



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri


Genel Bilgiler		Lamba Akımı (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,440 A	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Kontroller ve Dim Etme	
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h	Dim Edilebilir	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları		Mekanik ve Muhafaza	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]	Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]
Işık Akısı	3.350 lm	Onay ve Uygulama	
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)	Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,7 mg
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	37 kWh
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	EPREL Kayıt Numarası	423383
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	93 lm/W	Ürün Verileri	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Tam ürün kodu	871150063201240
Çalıştırma ve Elektrik		Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Güç Tüketimi	36,8 W		

# MASTER TL-D Super 80

Sipariş kodu	63201240
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
Malzeme No. (12NC)	927921084023
Tam ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25


EAN/UPC - Kutu	8711500632029
EAN/UPC - Product/Case	8711500632012

## Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

## Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

## MASTER TL-D Super 80

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

